



ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA
GAZDASÁGI ÉS MŰKÖDTETÉSI IGAZGATÓ-HELYETTES

KI/61-24/2017.

Eurotronik Zrt.

Rigó György
kereskedelmi igazgató részére
1507 Budapest, Pf. 88.
e-mail: gyrigo@eurotronik.hu

Profil-Copy 2002 Kft.

Kedvessy Laura Nóra
közbeszerzési referens részére
3531 Miskolc, Kiss Ernő út 15-2.
e-mail: info@profil-copy.hu
kl@profil-copy.hu

I-COM Irodaellátás Kft.

Szabó Norbert
ügyvezető igazgató részére
1044 Budapest, Ezred u. 2.
e-mail: palyazat@i-com.hu

Profil-Copy 2002 Kft.

Borítékonline.hu Kft.

Kedvessy Laura Nóra
közbeszerzési referens részére
3531 Miskolc, Kiss Ernő út 15-2.
e-mail: info@profil-copy.hu
kl@profil-copy.hu

Tisztelt Ajánlattevő!

Az Országgyűlés Hivatala által „**Különféle irodaszerek, nyomott és nyomatlan levélpapírok, borítékok és tasakok beszerzése (680/2017)**” tárgyban indított közbeszerzési eljárás

1. rész: Különféle irodaszerek (irodai kiegészítők, irodai tárolók és rendezők, irodai kisgépek, irodai papíráruk, leporellók és írószerek) beszerzése és

2. rész: Különféle nyomott és nyomatlan levélpapírok, borítékok és tasakok beszerzése

vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 114. § (6) bekezdése alapján – figyelemmel a Kbt. 113. § (4) bekezdésére – az alábbi kiegészítő tájékoztatást adom, módosítva egyidejűleg az ajánlattételi felhívás 16.9. pontjában megjelölt - a közbeszerzési dokumentumban rendelkezésre bocsátott - műszaki leírás (részvételi dokumentáció 5. fejezet) egyes pontjait. (A módosításokat az ajánlatkérő „vastag, dőlt betűvel” jelzi.)

I. 1. kérdés: Ajánlatkérő a műszaki leírásban a következőket határozta meg:

1/3.	Írószertartó álló	SAKOTA vagy ezzel egyenértékű minőség Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Kivitel: álló Anyaga: fémhálós, fekete Belső osztása: több rekeszes, jegyzettömb tartóval Kialakítás: sorjamentes letört éllel, ovális alap
------	-------------------	--

Kérdésünk lenne, hogy ezen termék esetén a kiírásban szereplő ovális alappal szemben megajánlható-e szögletes alapú termék, tekintettel arra, hogy ismereteink szerint ovális kialakítás nem létezik.

Válasz: Ajánlatkérő az 1. rész: Különféle irodaszerek (irodai kiegészítők, irodai tárolók és rendezők, irodai kisgépek, irodai papíráruk, leprellők és írószerek) beszerzése műszaki leírásának 1/3. pontja (Írószertartó álló) „kialakítás” részét az alábbiak szerint módosítja.

1/3.	Írószertartó álló	SAKOTA vagy ezzel egyenértékű minőség Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Kivitel: álló Anyaga: fémhálós, fekete Belső osztása: több rekeszes, jegyzettömb tartóval Kialakítás: ovális vagy kerek vagy szögletes alap
------	-------------------	---

2. kérdés: Ajánlatkérő a műszaki leírásban a következőket határozta meg:

2/2.	Levélpapír két színnel nyomott	RIVES vagy ezzel egyenértékű minőség Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Méret: európai A/4 Súly: 100 g/m ²
------	-----------------------------------	---

		Anyaga: fehér műnyomópapír Kialakítás: bordázott Kivitel: két színnel szitázva, különböző szöveggel Felhasználhatóság: lézernyomtatóba Mennyiség: 500 db-tól / mutáció
--	--	--

Kérdésünk lenne, hogy a műszaki leírásban az anyag meghatározásánál nem történt-e elírás? A műnyomó papírok felülete mázolt, sima, míg az elvárt minőségként meghatározott RIVES papírok valóban bordázottak.

Válasz: Ajánlatkérő a 2. rész: Különféle nyomott és nyomatlan levélpapírok, borítékok és tasakok beszerzése műszaki leírásának 2/2. pontja (Levélpapír két színnel nyomott) „Anyaga” részét az alábbiak szerint módosítja.

2/2.	Levélpapír két színnel nyomott	RIVES vagy ezzel egyenértékű minőség Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Méret: európai A/4 Súly: 100 g/m ² Anyaga: fehér papír Kialakítás: bordázott Kivitel: két színnel szitázva, különböző szöveggel Felhasználhatóság: lézernyomtatóba Mennyiség: 500 db-tól / mutáció
------	-----------------------------------	---

3. kérdés: Ajánlatkérő a műszaki leírásban a következőket határozta meg:

2/4.	Boríték ablakos	Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Kialakítás: gépi töltésre alkalmas, masszív kivitelű A lehajtható fül minden sarkán gömbölyített Ablakos, az ablak a bal szélről 28 mm, alulról 40 mm távolságra van, mérete: 90x36 mm Méret: 115x229 mm
------	-----------------	--

		Alapanyag: 80 g/m2 fehér ofszet papír, bélésnyomott Szín: fehér
--	--	--

*Kérdésünk lenne, hogy a műszaki leírásban a méret, illetve az ablak méretének meghatározásánál nem történt-e elírás? A gépi töltésre alkalmas C6/C5-ös boríték pontos mérete 114*229 mm és az ablak mérete 90*35 mm. Ezen méretekkel rendelkező borítékot elfogadja Ajánlatkérő?*

Válasz: Igen. Az ajánlatkérő a 2. rész: Különféle nyomott és nyomatlan levélpapírok, borítékok és tasakok beszerzése műszaki leírásának 2/4. pontját (Boríték ablakos) az alábbiak szerint módosítja.

2/4.	Boríték ablakos	Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Kialakítás: gépi töltésre alkalmas, masszív kivitelű A lehajtható fül minden sarkán gömbölyített Ablakos, az ablak a bal széltől 28 mm, alulról 40 mm távolságra van, mérete: 90 x 35 mm Méret: 114 x 229 mm Alapanyag: 80 g/m2 fehér ofszet papír, bélésnyomott Szín: fehér
------	-----------------	--

4. kérdés: Ajánlatkérő a műszaki leírásban a következőket határozta meg:

2/5.	Boríték ablakos	Minta	FOLIO vagy ezzel egyenértékű minőség Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Ablakos: az ablak a jobb széltől 28mm, alulról 20 mm, ablak méret: 90*36 mm Mérete: 115x229 mm Alapanyag: 80 g/m2 fehér ofszet papír, bélésnyomott
------	-----------------	-------	---

*Kérdésünk lenne, hogy a műszaki leírásban a méret, illetve az ablak méretének meghatározásánál nem történt-e elírás? A szabvány C6/C5-ös boríték pontos mérete **114*229 mm** és az ablak mérete 90***35 mm**. Ezen méretekkel rendelkező borítékot elfogadja Ajánlatkérő?*

Válasz: Igen. Az ajánlatkérő a 2. rész: Különbféle nyomott és nyomatlan levélpapírok, borítékok és tasakok beszerzése műszaki leírásának 2/5. pontját (Boríték ablakos) az alábbiak szerint módosítja.

2/5.	Boríték ablakos	Minta	FOLIO vagy ezzel egyenértékű minőség Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Ablakos: az ablak a jobb szélről 28mm, alulról 20 mm, ablak méret: 90 x 35 mm Mérete: 114 x 229 mm Alapanyag: 80 g/m2 fehér ofszet papír, bélésnyomott
------	-----------------	-------	---

5. kérdés: Ajánlatkérő a műszaki leírásban a következőket határozta meg:

2/16.	Talpas, redős boríték, egyedi gyártású (futárpostához)	Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: A dokumentációban átadott mintával műszakilag egyenértékűt.
-------	--	--

Kérdésünk lenne, hogy a műszaki leírásban jelzett mintát hol és mikor tudjuk átvenni?

Válasz: Az ajánlatkérő a 2/16. (Talpas, redős boríték, egyedi gyártású (futárpostához)) számú termék mintájának személyes átvételére biztosít lehetőséget az ajánlattételi felhívás 1.2. pontjában meghatározott kapcsolattartási ponton hétköznaponként délelőtt 9 óra és délután 4 óra között az ajánlattételi határidőig.

6. kérdés: Az 1/51, 1/52, 1/53, 1/54, 1/55, 1/56 sorszámú spirálozó borítólapok és az 1/87, 1/88, 1/89, 1/90 sorszámú lamináló fóliák esetében csomag egységre kérik az árat megadni, azonban a műszaki leírásban nem jelölték meg a csomagolásban elvárt mennyiséget. Ezen termékek általános csomagegysége 100 db/ csomag.

Kérjük, hogy Ajánlatkérő szíveskedjen megerősíteni, hogy a fenti termékek esetén valóban ilyen csomagolási mennyiségre kér ajánlatot.

Válasz: Igen. Az ajánlatkérő **100 db/csomag** mennyiségi kiszerezésben kér ajánlatot adni az 1. rész: Különféle irodaszerek (irodai kiegészítők, irodai tárolók és rendezők, irodai kisgépek, irodai papíráruk, leporellók és írószerek) beszerzése részben az 1/51, 1/52, 1/53, 1/54, 1/55, 1/56 sorszámú spirálozó borítólapon és az 1/87, 1/88, 1/89, 1/90 sorszámú lamináló fóliák esetében.

7. kérdés: A 2. rész 2/3. számú termék esetében a műszaki leírás szerint két színnel nyomott (két színnyomású) terméket, míg az ártábla szerint két színnel szitázott terméket kér Ajánlatkérő.

Kérjük Ajánlatkérő szíves tájékoztatását, hogy a fentiekre tekintettel a 2. rész 2/3. számú terméke esetén két színnel nyomott vagy két színnel szitázott termék megajánlását kéri-e.

Válasz: Az ajánlatkérő a 2. rész 2/3. számú (Boríték LA4 – két színnel nyomott) terméke esetén **két színnel nyomott** termék megajánlását kéri. A kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg az ajánlatkérő az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja a módosított ártáblázatot pdf. és excel formátumban.

8. kérdés: A 2. rész 2/13. és a 2/14. számú termékek esetében megítélésünk szerint ellentmondás van a műszaki leírás és az ártáblázat között. A műszaki leírás szerint mindkét termék esetén öntapadó záródású borítékot, míg az ártábla szerint szilikonos záródású borítékokat kér Ajánlatkérő.

Kérjük Ajánlatkérő szíves tájékoztatását, hogy a fentiekre tekintettel a 2. rész 2/13. és 2/14. számú termék esetén öntapadó záródású vagy szilikonos záródású boríték megajánlását kéri-e.

Válasz: Az ajánlatkérő a **2. rész 2/13. számú** (Boríték LC/5 öntapadó ablak nélküli) termék és **2/14. számú** (Boríték LA/4 öntapadó ablak nélküli) termék **megnevezését az alábbiak szerint módosítja.**

Sor-szám	Megnevezés	Igazolási mód	Minimális műszaki követelmény
2/13.	Boríték LC/5 szilikonos ablak nélküli	Minta	Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Mérete: 162x230 mm

			Alapanyag: 80 g/m ² fehér ofszet papír, bélésnyomott
2/14.	Boríték LA/4 szilikonos ablak nélküli	Minta	Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Mérete: 110x220 mm Alapanyag: 80 g/m ² fehér ofszet papír, bélésnyomott

II. Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy - a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja alapján – az ajánlattételi felhívás 8. és 17.7. pontjait az alábbiak szerint módosítja:

„8. Ajánlattételi határidő (az első ajánlat benyújtásának határideje): **2017. augusztus 11. (péntek) - 11.00 óra.**”

„17.7. Az első tárgyalásra - mindkettő rész vonatkozásában - előreláthatólag – a hiánypótlások időszükséglete függvényében - **2017. augusztus 18-án** kerül sor. A tárgyalások pontos helyéről és időpontjáról az ajánlattevők elektronikus úton kapnak írásbeli értesítést.”

Budapest, 2017. július 28.

Tisztelettel:

Melléklet: A 2. rész vonatkozásában **módosított ártáblázat** (pdf. és excel formátumban)