

**A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE SORÁN ALKALMAZOTT GÉPEK,  
ESZKÖZÖK ÉS A FELHASZNÁLHATÓ KÖRNYEZETBARÁT  
TISZTÍTÓSZEREK LISTÁJA**

## Eszközök bemutatása

A takarítási tevékenységet az alább bemutatott gépekkel kívánjuk végezni. A feltüntetett típusokat ismerjük, több helyen használjuk őket. Célunk az volt, hogy viszonylag könnyű és kisméretű gépeket tervezzünk, hiszen több helyen, többfajta felületen kell használni ezeket, azaz a mozgásuk és a térigényük fontos kiválasztási szempont.

- az egytárcsás súrológépeket egyaránt tudjuk alkalmazni rugalmas, kemény és textil felületeken, mind napi, mind alaptakarítás során
- a por/vízszívókat nagyobb darabos szennyeződések és jelentősebb víz/folyadék kiömlése során alkalmazzuk
- a porszívókat irodai területeken használjuk
- a súroló automatát kemény felületeken használjuk (gres lap, műkő, márvány)

### Súrológép:



#### **GHIBLI-Wirbel SB-13 súrológép**

Szűk, nehezen hozzáférhető helyek takarításához az ideális megoldás. Kis méretű, könnyen kezelhető, nagy hatásfokú takarítógép. A bolygóműves hajtómű karbantartást, kenést nem igényel.

Garancia: 1 év

Technikai adatok	SB13
Teljesítmény (W)	550
Tisztítószélesség (mm)	330
Fordulatszám (1/perc)	188
Tömeg (kg)	22
Kefenyomás(kg)	36,7
Kábelhossz (m)	10
Mérete (mm)	1200x420x340

### Polírozógép:



#### **Ghibli-Wirbel HS 1500 polírozó- és súrológép**

Nagyteljesítményű, magas fordulátú (high-speed) polírozógép, bevonatolt felületek fényezésére, karbantartására, tisztítására. Ékszíjas meghajtás. Egyszerűen áttekinthető kijelzők és kezelőszervek. Rugalmas tárcsafelfüggesztés, amely kompenzálja a padló esetleges egyenetlenségeit. Beépített elszívóegység és szűrőrendszer.

Technikai adatok	SB-HS 1500
Teljesítmény (W)	1300 + 700
Tisztítószélesség (mm)	460
Fordulatszám (1/perc)	1500
Tömeg (kg)	42
Kefenyomás(kg)	0 5
Kábelhossz (m)	15
Mérete (mm)	1130x870x520

## Lombszívó:

### STIHL SH 86-D Lombszívó



Nagy teljesítményű lombszívó szecskázógép erős szívóhatással. Fúvógépként is használható. Ideális nagy területek megtisztításához. Kényelmes, vibrációt csökkentő rendszerrel és katalizátorral (D). Fúvócsővel és kerek szívó-fúvófejjel.

#### Technikai adatok

Állandó zajszint dB(A) 1)	96,0
Felszereltség	kerek fúvófej
Légáteresztő képesség m <sup>3</sup> /h 2)	770
Lökettérfogat cm <sup>3</sup>	27,2
Rezgégyorsulás bal/jobb m/s <sup>2</sup> 1)	1,8/1,5
Súly kg 3)	5,7
Teljesítmény kW/LE	0,8/1,1
teljesítmény LE	1,1
Zajtelsítményszint dB(A) 1)	105,0

## Por- és vízszívó:



### GHIBLI AS59 ipari porszívó-vízszívó

Kétmotoros porszívó és vízszívó, kemény burkolatok takarítására. 58 literes nettó tartálykapacitása bármilyen munkához megfelelő. A kétturbinás by-pass rendszerű AMETEK turbina folyamatos munkavégzésnél sem melegedik túl. A porszívó nagy teljesítménye mellett is halk üzemű. Alaptartozéka a 2,5 m gégecső, a két részes fémcső és a négy féle szívófej. Kiegészíthető szőnyegporszívó fejjel, hepaszűrővel, papír előszűrővel, szemeteszák adapterrel, fix szívófejjel.

Garancia: 1 év

Technikai adatok	AS 59
Porszívás	Igen
Vízszívás	Igen
Teljesítmény (W)	2000
Tartálykapacitás (liter)	58
Vakum (mbar)	190
Légáteresztés (l/sec)	106
Zajszint ( dB )	63

## Porszívó:



### GHIBLI AS6 ipari porszívó

Ipari porszívó. A legkorszerűbb AMETEK turbina rendkívül halk üzem mellett biztosítja az átlagosnál 20%-al nagyobb szívóerőt. Az ipari porszívó alaptartozéka a 2,5 m gégecső, a két részes fémcső és a négyféle porszívófej. Csak papír porzsákkal használható. Kiegészíthető elektromos kefével, hepaszűrővel.

Garancia: 1 év

Technikai adatok	AS 6
Porszívás	Igen
Vízszívás	Nem
Teljesítmény (W)	1300
Tartálykapacitás (liter)	13
Vakum (mbar)	250
Légáteresztés (l/sec)	51
Zajszint ( dB )	56

## Padlótisztító automata:



### **GHIBLI JUNIOR padlótisztító automata**

Forradalmian új takarítógép a padlótisztító automaták kategóriájában; A takarítógép műszakilag a nagy gépeknél megismert technológiákat tartalmazza. 200 - 800 m<sup>2</sup> területek takarítására alkalmas, mint üzlethelyiségek, öltözők, tantermek, irodák, raktárak. A takarítógép a legmodernebb beépített nagyfrekvenciás akkumulátor töltővel felszerelt.

Garancia: 1 év

Technikai adatok	Junior 380E	Junior 380
Feszültség (V)	24	24
Tisztítószélesség (mm)	380	380
Padlótörő sín szélessége (mm)	450	450
Tisztavíz tartály kapacitás (lit)	18	18
Plizkosvíz tartály kapacitás (lit)	22	22
Szívómotor (V/W)	24/380	24/380
Működtető nyél	Dönthető, állítható	Dönthető, állítható
Akkumulátor (V - Ah)	*	2 x 12 - 28
Akkumulátortöltő	*	Beépített

## Egyéb felszerelés:

### **Takarítókocsi:**



### **Kétködörös króm takarítókocsi 50 literes**

Króm váz 4 db d.80 önbeálló kerékkal, ütközővel  
2 db vödör 25 literes piros/kék  
Mop prés New Line  
Króm nyél

Rendelhető:  
eszköztartó kosár

Méret: 380 x 850 x 890

## Takarító, tisztítószer bemutatása

Cégünk elsősorban a Kiehl és a Tana termékeit használja, melyek környezetbarát tisztító, fertőtlenítő és ápoló szerek. Magas, több mint 90%-ban biológiailag lebomló anyagösszetétele miatt korszerű és egyben környezetbarát tisztítószer egyben. Az alább bemutatásra kerülő termékeket alkalmazzuk a napi és az alaptakarítások alkalmával is. A felsoroltakon túlmenően speciális oldószereket, egyfázisú tisztító+fertőtlenítő szereket is használunk.

Tisztítószer alkalmazásánál **legfőbb elvünk, hogy azok másodlagos kárt ne okozzanak, azaz miközben a szennyeződést kívánjuk eltávolítani, a gazdafelületen vagy annak környezetében állagrombolás ne történjen, azaz csak olyan tisztítószer szabad használni, amit az adott felület anyagösszetétele elvisel. Nem szabad erős savas hatású szert (pl.: sósav) használni márványra, fűgákra, fém kapaszkodókra, korlátokra. Ehelyett valamilyen enyhébb tisztítószer kell alkalmazni inkább több reakcióidőt hagyni az oldatnak és a mechanikus hatást erősíteni!**

### Szőnyegtisztítás

#### Carp-Extracta



**CARP-EXTRACTA tisztítószer**  
CARP-EXTRACTA 10L - j 60 02 10

A Carp-Extracta intenzív hatású tenzid- és polimer tartalmú, erősen fékezett habzású. A szennyeződést gyorsan kioldja és az extrakciós eljárás során eltávolítja. A szőnyegben maradó nedvesség a tisztítószerrel polimer agglomerátumot képez, mely száradás után felszívható. A Carp- Extracta a házi poratka és a zavaró szagok ellen hatásos. A termékben található tenzidek 90%-a biológiailag lebomló. Minden színtartó és nedvességálló szőnyegen alkalmazható.

## Erős szennyeződések eltávolítása

Torvan koncentrátum, Veriprop, Tornado.



### **TORVAN tisztítószer**

TORVAN-Konzentrátum 10L - j 25 07 10

TORVAN-Konzentrátum 1L - j 25 07 02

TORVAN-Konzentrátum 25ml - j 25 07 50 zacskó

Speciális hatóanyagainak köszönhetően gyorsan hat. Tenzid szegény, ezért felmosás után fátyolképződés mentes és jó a szenny elválasztó képessége. Megőrzi a textilszálak, moppok, felmosó kendők nedvszívó képességét. Ideális a felmosáshoz, nedves feltörléshez és a kézi felülettisztításhoz. Fertőtlenítőszer tűrő, bőrkímélő, kellemes illatú. Környezetkímélő anyag összetételénél fogva, biológiailag nagyon jól lebomlik. A termékben található tenzidek 90%-a biológiailag lebomló. Mosható, vízálló felületekre, úgymint falak, tetők, ablakok, ajtók, berendezési tárgyak stb., valamint vízálló burkolatfajták illetve felmosható wax ápolófilmek és műanyag bevonatok



### **VERIPROP tisztítószer**

VERIPROP-Konzentrátum 1L j 25 14 02

VERIPROP-Konzentrátum 25ml - j 25 14 54 zacskó

A Veriprop-Konzentrátum magas aktivitású karbantartó tisztítószer, kiváló teríthető tulajdonsággal. Ezáltal az erősen víztaszító padlóburkolatokról is maradéktalanul eltávolítja a szennyeződést és csíkmentesen szárad. A Veriprop-Konzentrátum különösen jó szennyhordó képessége optimalizálja az egylépcsős karbantartó tisztítást. A termékben található tenzidek 90%-a biológiailag lebomló. Különösen az erősen víztaszító, rugalmas padlók és a finomszemcsés burkolatok tisztítására alkalmas. Más vízálló padlóburkolatokon, mint pl. PVC, linóleum, gumi stb. valamint bevonattal védett felületeken is használható.



### **TORNADO tisztítószer**

TORNADO 10L - j 25 01 10

Erőteljes zsír-, szenny-, és nikotinoldó tisztítószer. Magas szennyeltávolító képesség, bőrbárát és gazdaságos felhasználás jellemzi. Kellemes illatú. A termékben található tenzidek 90%-a biológiailag lebomló. Lemosható, vízálló felületekre, eszközökre, burkolatokra egyaránt felhasználható. Polimer bevonatokra nem használható!

## Műanyag felületek tisztítása

### Veriprop, Tornado, Profless



#### VERIPROP tisztítószer

VERIPROP-Koncentrátum 10L j 25 14 10

VERIPROP-Koncentrátum 1L j 25 14 02

VERIPROP-Koncentrátum 25ml - j 25 14 54 zacskó

A Veriprop-Koncentrátum magas aktivitású karbantartó tisztítószer, kiváló teríthető tulajdonsággal. Ezáltal az erősen víztaszító padlóburkolatokról is maradéktalanul eltávolítja a szennyeződést és csíkmentesen szárad. A Veriprop-Koncentrátum különösen jó szennyhordó képessége optimalizálja az egylépcsős karbantartó tisztítást. A termékben található tenzidek 90%-a biológiailag lebomló. Különösen az erősen víztaszító, rugalmas padlók és a finomszemcsés burkolatok tisztítására alkalmas. Más vízálló padlóburkolatokon, mint pl. PVC, linóleum, gumi stb. valamint bevonattal védett felületeken is használható.



#### TORNADO tisztítószer

TORNADO 10L - j 25 01 10

Erőteljes zsír-, szenny-, és nikotinoldó tisztítószer. Magas szennyeltávolító képesség, bőrbárárt és gazdaságos felhasználás jellemzi. Kellemes illatú. A termékben található tenzidek 90 %-a biológiailag lebomló. Lemosható, vízálló felületekre, eszközökre, burkolatokra egyaránt felhasználható. Polimer bevonatokra nem használható!



#### PROFLESS tisztítószer

PROFLESS-Koncentrátum 1L - j 25 10 02

szóróflakon 500ml (üres) - z 01 23 44

A Profless mentes az agresszív anyagoktól ezért minden vízálló felületen használható hab-szóró eljárással. Könnyen, gyorsan, gazdaságosan és minden gond nélkül használhatjuk igény szerint karbantartó tisztításra, vagy intenzív tisztításra. A Profless oldatokat gyors szennyelődésoldó képesség jellemzi. A feloldott szennyeződést a törlőkendő egyetlen törlésre felveszi és nem hagy csíkot maga után. A Profless a hab-szóró eljárás során is anyag- és bőrkímélő, takarékos felhasználású és friss illatú. A Proflesst vagy az adagolóflakonok, vagy a Kiehl adagolóberendezés segítségével tudjuk oldattá hígítani. A termékben található tenzidek 90 %-a biológiailag lebomló. Minden vízálló felületen használható, mint pl.: műanyagból, kerámiából, üvegből, porcelánból, márványból, műköből, alumíniumból, fémből, márványból, készült bútorok, falak, mennyezetek és lakkozott

## Parketta, laminált padlóburkolat tisztítása, ápolása

### Parketto Clean, Parketto Care


#### Parketto-clean

Parketta és laminált padló tisztító (semleges kémhatású pH: 7)



#### Parketto-care

Parketta ápoló (semleges kémhatású pH: 7-7,5)



## Fa felületek tisztítása, ápolása

### Alkona, Profless



#### ALKONA tisztítószer

ALKONA 10L - j 25 04 10

ALKONA 1L - j 25 04 01

Felületaktív alkoholos tisztítószer. Kellemes illatú, csíkmentesen szárad, nem hagy nyomot. A termékben található tenzidek 90%-a biológiailag lebomló. Alkalmazható: minden vízálló felületen, tárgyon, ápolószerrel bevont, valamint lakkozott felületen.





**PROFLESS tisztítószer**  
PROFLESS-Koncentrátum 1L - j 25 10 02  
szóróflakon 500ml (üres) - z 01 23 44

A Profless mentes az agresszív anyagoktól ezért, minden vízálló felületen használható hab-szóró eljárással. Könnyen, gyorsan, gazdaságosan és minden gond nélkül használhatjuk igény szerint karbantartó tisztításra, vagy intenzív tisztításra. A Profless oldatokat gyors szennyeződésoldó képesség jellemzi. A feloldott szennyeződést a törlőkendő egyetlen törlésre felveszi és nem hagy csíkot maga után. A Profless a hab-szóró eljárás során is anyag- és bőrkímélő, takarékos felhasználású és friss illatú. A Proflesst vagy az adagolóflakonok, vagy a Kiehl adagolóberendezés segítségével tudjuk oldattá hígítani. A termékben található tenzidiek 90 %-a biológiailag lebomló. Minden vízálló felületen használható, mint pl.: műanyagból, kerámiából, üvegből, porcelánból, márványból, műkőből, alumíniumból, fémből, márványból, készült bútorok, falak, mennyezetek és lakkozott, krómozott felületek stb.

### Üvegfelületek, tükrök tisztítása

Clar-glas



**CLAR-GLAS**  
CLAR-GLAS 1L j 25 05 01  
CLAR-GLAS 500ml j 25 05 46

Használatra kész tisztító oldat, minden üveg és akrilüveg felület szennyeződésének eltávolítására. Intenzív tisztítás, gyors és csíkmentes száradás, szennyező hatással. A felhasználásnál kellemes illatú. Az oldott szennyeződés szövet- vagy papírkendővel eltávolítható. A termékben található tenzidiek 90%-a biológiailag lebomtható. Minden üveg és akrilüveg felületre: ablakok, ajtók, vitrinek, tükrök stb.

### Szaniterek tisztítása

(mosdók, WC-csészek, csempe, fürdőkád, zuhanyzó): Kiehl-Saneco koncentrátum ( új termék), Sanpurid Classic és Citro, Patronal, Power-fix gél



**SANPURID tisztítószer**  
SANPURID 1L - j 40 01 01  
SANPURID 10L - j 40 01 10

Gyorsan ható szaniter tisztító. Eltávolítja a víz- és mészkőlerakódásokat, húgykő- és szappanmaradékokat. A felhasználás során friss illatú. Felhasználás után a tisztítószert alaposan mossuk le a kezelt felületről. Amennyiben a terméket nem megfelelően alkalmazzák a savra érzékeny felületek, mit pl.: krómozott, vagy nem krómozott sárgaréz, zománc, WC fedő- és ülőke, műanyagból készült válaszfal, fém és savra érzékeny természetes- és műkő, megromcsolódhatnak. Kérjük vegye figyelembe a szaniter berendezések gyártója által javasolt tisztítási és ápolási tanácsokat is. A termékben található tenzidiek 90%-a lebomtható. Szaniter területen minden sav- és vízálló felületen és tárgyon alkalmazható, mit pl. kerámiából készült fali- és padlócsempe, mosdókagyló, WC-csésze, piszoár kerámiából, porcelánból vagy nemesacélból.



#### **PATRONAL tisztítószer**

PATRONAL 1L - j 40 02 01

PATRONAL 10L - j 40 02 10

Savtartalmú, kellemes illatú, intenzív tisztítószer, a mészkőlerakódások és az abban kötött szennyeződések gyors eltávolítására. Különösen ajánljuk olyan vízkeménységű helyeken, ahol a vízkőlerakódás komoly gondokat okoz. A termék RK által -a következő fertőtlenítő hatóanyagaival, EN 1040 (tisztán) és EN 1276- bejegyzett. Vízkő-, szennyeződés- és víztaszító hatású, ami az ápoló-védő formulának köszönhető. A Patronal előírásnak megfelelő használata, egy felületvédő és víztaszító filmet eredményez. Ez a védőfilm nagymértékben akadályozza a mész és az egyéb szennyeződések lerakódását, és megakadályozza a krómos szaniter berendezések rozsdásodását is.

Csökkenti a tisztítás gyakoriságát – időt megtakarító szaniter tisztítás. Az ápoló-védő formula védi a kezét a sav hatásától. Kellemesen alkalmazható az ápoló-védő formulának köszönhetően. A termékben található tenzidok 90%-a lebontható. Felhasználható: sav- és vízálló felületeken, illetve az alábbi anyagokból készült szaniter tárgyakon: kerámia, kő, porcelán, króm, nemesfém, fém, műanyagakril, üveg, akrilüveg. Alkalmas fali- és padlócsempék, kádak, szerelvények, zuhanykabinok, WC csészék, piszoárok stb. tisztítására is.

Figyelem! Ajtókilincsek és WC ülőkék, melyek poliamidból készültek, vagy poliamidot tartalmaznak, illetve zománczott kádak/medencék és mésztartalmú felületek (márvány), a sav hatására megrongcsolódhatnak.



#### **POWERFIX-GEL 1L tisztítószer**

POWERFIX-GEL 1L - j 40 06 01

Zavaró szag nélküli, sűrűn folyó, erősen savas beállítású, erőteljes WC tisztító az alapos tisztításhoz. A Powerfix-Gel rátapad a tisztítandó felületre és eltávolítja a nehezen oldható lerakódásokat, különösen a WC csésze pereme alatti részről. Savra érzékeny felületek, mint pl.: krómozott szerelvények, zománczott felületek, WC-ülőké/ -fedő, műanyag, sárgaréz, bronz, fém, alumínium, műkö-mosdótál és természetes- és műkö padlóburkolatok tisztítására ne használjuk. A felhasználás során figyeljünk a veszélyre figyelmeztető jelzésekre! A termékben található tenzidok 90%-a biológiailag lebontható. Az első alkalmazás előtt, teszteljük le a tisztítószerrel, a felület egy kevésbé szembetűnő részén, hogy miként reagál arra! Hígítás nélkül spriceljük a WC csésze felső pereme alá és terítsük szét a WC kefével. Rövid ideig hagyjuk hatni és a szennyeződések WC kefével, folyó víz mellett távolítsuk el. Ne hagyjuk rászáradni!

### Csövek, radiátorok tisztítása

#### **Tornado**



#### **TORNADO tisztítószer**

TORNADO 10L - j 25 01 10

Erőteljes zsír-, szenny-, és nikotinoldó tisztítószer. Magas szennyeltávolító képesség, bőrbarát és gazdaságos felhasználás jellemzi. Kellemes illatú. A termékben található tenzidok 90%-a biológiailag lebomló. Lemosható, vízálló felületekre, eszközökre, burkolatokra egyaránt felhasználható. Polimer bevonatokra

## Fémfelületek tisztítása

### Jet, Duocit, Eloxax Prima(új)

#### JET tisztítószer



A Jet kíméletesen tisztítja a sima felületű berendezési és használati tárgyakat. A termékben található tenzidiek 90%-a biológiailag lebomló. Mosdótálak, kádak, mosó-öblítő teknők, csempék, asztal- és falfelületek, fazekak, főzőüstök, serpenyők, agyagedények, szerelvények, karfák tisztítására alkalmas, nemesfémből, kerámiából, porcelánból, műköből, műanyagból, alumíniumból, rézből, sárgarézből, krómból készült edényekre. Nem alkalmazható csiszolt nemesfémen és fémen.

#### DUOCIT tisztítószer

DUOCIT 1L - j 40 04 01

DUOCIT 10L - j 40 04 10



Gyümölcssav bázisú, környezetkímélő, enyhén savas, aktív hatású tisztítószer kombináció. Az ápoló hatású összetevőknek köszönhetően, bőrkímélő. Miután leöblítjük folyó vízzel, feltönetesen szárad. Tűri a fertőtlenítőszer, dezodoráló hatású és friss illatú. Takarékos felhasználású. A Duocit APEO-, EDTA-, NTA-mentes illetve nem tartalmaz foszfort és nitrogént. Nem tartalmaz sem színezőanyagokat, sem konzerválószerkeket.

A termékben található tenzidiek 90%-a biológiailag lebomló. Konyha és a szaniter helyiségek mindennapos tisztítószerke. Eltávolítja a mész-, mész-szappan-lerakódásokat, a kozmetikai maradványokat és minden általános szennyeződést zománcokról, porcelánról, kerámiáról, üvegről, krómraól, nemes-acélraól, eloxált alumíniumraól, és műanyagraól. Nem alkalmas mésztartalmú anyagok, mint pl.: márvány, betonkő tisztítására.

## Világítótestek, csillárok tisztítása

### Torvan, Clar-Glas

#### TORVAN tisztítószer

TORVAN-Koncentrátum 10L - j 25 07 10

TORVAN-Koncentrátum 1L - j 25 07 02

TORVAN-Koncentrátum 25ml - j 25 07 50 zacskó



Speciális hatóanyagainak köszönhetően gyorsan hat. Tenzidszegény, ezért felmosás után fátolképződés mentes és jó a szenny elválasztó képessége. Megőrzi a textilszálak, moppok, felmosó kendők nedvszívó képességét. Ideális a felmosáshoz, nedves feltörléshez és a kézi felülettisztításhoz. Fertőtlenítőszer tűrő, bőrkímélő, kellemes illatú. Környezetkímélő anyag összetételénél fogva, biológiailag nagyon jól lebomlik. A termékben található tenzidiek 90%-a biológiailag lebomló. Mosható, vízálló felületekre, úgymint falak, tetők, ablakok, ajtók, berendezési tárgyak stb., valamint vízálló burkolatfajták illetve felmosható wax ápolófilmek és műanyag bevonatok.



#### **CLAR-GLAS**

CLAR-GLAS 10L j 25 05 10

CLAR-GLAS 1L j 25 05 01

CLAR-GLAS 500ml j 25 05 46

Használatra kész tisztító oldat, minden üveg és akrilüveg felület szennyeződésének eltávolítására. Intenzív tisztítás, gyors és csíkmentes száradás, szennytaszító hatással. A felhasználásnál kellemes illatú. Az oldott szennyeződés szövet- vagy papirkendővel eltávolítható. A termékben található tenzidiek 90%-a biológiailag lebontható. Minden üveg és akrilüveg felületre: ablakok, ajtók, vitrinek, tükrök stb.

### Szeméttároló és környékének tisztítása

#### Tornado, Dopomat-forte



#### **TORNADO tisztítószer**

TORNADO 10L - j 25 01 10

Erőteljes zsír-, szenny-, és nikotinoldó tisztítószer. Magas szennyeltávolító képesség, bőrbarát és gazdaságos felhasználás jellemzi. Kellemes illatú. A termékben található tenzidiek 90 %-a biológiailag lebomló. Lemosható, vízálló felületekre, eszközökre, burkolatokra egyaránt felhasználható. Polimer bevonatokra nem használható!



#### **Dopomat-forte 10L tisztítószer**

j 05 02 10

Ipari tisztítószer (lúgos) Nagy hatású, fékezett habzású tisztítószer speciális hatóanyaggal. Oldja a gépolajat és a zsíros-, kormos-, grafit- és kipufogógáz okozta szennyeződések. Víz- és lúgálló felületekre, mint pl.: ipari- és műhelycsarnokok padlóira beton/klinker, drótüvegtető; metró aluljárók fal- és padlócsempéire. Ezen kívül a szemetes konténerek és tárolók tisztítására is alkalmas.

## Betonfelület tisztítása

### Corwett, Tornado



#### **CORVETT** tisztítószer

CORVETT 10L - j 25 09 10

CORVETT 1L - j 25 09 01

Préselt és égetett padlóburkolatok, erősen lúgos speciális tisztítószer. Nagy szenny-hordó képességgel rendelkezik, kioldja a szennyeződést a pórusokból, ezért különösen alkalmas finomszemcséjű, mikroporózus csempepadlók tisztítására. A felület pórusaiban lerakódott szennyeződést a tisztítóoldat áthatja és a súrolás során kimossa. Eltávolítja a mindennapos szennyeződéseket. Erősen szennyezett betonpadlók alaptisztítására is alkalmas. A termékben található tenzidek 90%-a biológiailag lebomló. Sima, érdes, finomszemcséjű, vagy mikroporózus, lúg- és vízálló csempe-padlók mint, pl.: mikroporózus járólapok, biztonsági járólapok, kül- és beltéri keményre égetett agyagtégglák tisztítására. Erősen szennyezett betonpadlók alaptisztítására is alkalmas.

Nem alkalmas linóleum, gumi, mésztartalmú természetes- és műkö, mint pl.: betonkő, agglomerátlapok és márvány tisztítására! A határos padlófelületeket óvjuk!



#### **TORNADO** tisztítószer

TORNADO 10L - j 25 01 10

Erőteljes zsír-, szenny-, és nikotinoldó tisztítószer. Magas szennyeltávolító képesség, bőrbarát és gazdaságos felhasználás jellemzi. Kellemes illatú. A termékben található tenzidek 90 %-a biológiailag lebomló. Lemosható, vízálló felületekre, eszközökre, burkolatokra egyaránt felhasználható. Polimer bevonatokra nem használható!