 <p>Országgyűlés Hivatala</p>	<p>Társasági sapka (fekete)</p>	<p>Véglegesítés dátuma: 2012. szeptember</p>
--	--	--

MŰSZAKI LEÍRÁS

Tartalomjegyzék

1. Külalakleírás
2. Gyártmányrajz
3. Felhasználandó anyagok
4. Összeállítandó alkatrészek
5. Gyártástechnológiai előírások
6. Méretjellemzők
7. Csomagolás

1. Külalakleírás

Bélt, szemernyős sapka, melynek eleje középvonalán egy átszúrós gomb és egy fém sapkajelvény található zsinórdíszítéssel összekötve.


A sapka aljánál zsinórdíszítés fut körbe. A szemernyő fölött, az alsó szélével a zsinórhoz illesztve, egy viharszíj van elhelyezve, melynek közepén fém csúszka található. A viharszíj két végét, az oldalvarrások mögött, egy-egy átszúrós gomb rögzíti a sapkához.

Az oldalrész felső széle és az oldalvarrások paszpóllal díszítettek.

Az oldalrész hátul, közepén egy tűzéssel rögzített hajtásvonallal kialakított.

A sapka tetőrésze alapanyaggal, oldalrésze bélésszövettel bélt.

2. Gyártmányrajz



3. Felhasználandó anyagok

Anyag megnevezése	Előírások
Alapanyag	Nyersanyag-összetétel: poliészter – viszkóz – elasztán. Területi sűrűség: 300 – 330 g/m ² . Szín: fekete.
Bélésszövet	Nyersanyag-összetétel: 100 % poliészter. Szín: fekete.
Varrócérna	Nyersanyag-összetétel: poliészter. Szín: fekete.
Bőr béléspánt (izzlap)	Szín: fekete.
Műanyag lap	Helye: sapka oldalrésze
Rugóacél	Helye: sapka alsó és felső széle
Koptató szalag (paszpólnak)	Nyersanyag-összetétel: poliészter. Szín: bordó.
Négyszög zsinór	Szín: arany, bordó díszítőcsikokkal.
Fém csúszka	Szín: arany. Helye: viharszíjon 1 db.
Műanyag szemernyő	Széle lakkbőrrel szegett. Szín: fekete (fényes) Mennyiség: 1 db
Lakkbőr	Szín: fekete.
Fém sapkajelvény	Helye: elejeközép 1 db.
Átszűrős fémgomb	Szín: arany. Méret: 15 mm (24-es) Helye: - elejeközép 1 db, - oldalán 2 db.
Méretnagyság-jelző címke*	Szövött címke, szőtt vagy nyomott felirattal. Tartalma: méretnagyság (pl. 58). Mennyiség: 1 db. Helye: hátközépen az izzlapra varrva.
Kombinált címke*	Szövött címke, szőtt felirattal. Tartalma: - nyersanyag-összetétel - kezelési jelképek - gyártó neve - gyártás éve Mennyiség: 1 db. Helye: hátközépen az izzlapra varrva.
Műanyag fólia (névtartó)	Mennyiség: 1 db. Helye: belül, a sapka oldalán a bélésre varrva.
Műanyag tasak	Mennyiség: 1 db.
Doboz	Mennyiség: 1 db.

* A méretnagyság-jelző címke és a kombinált címke összevonható.

4. Összeállítandó alkatrészek

Anyag megnevezése	Alkatrész megnevezése	Mennyiség (db)
Alapanyag	tetőrész	2
	oldalrész (háta)	1
	oldalrész (eleje)	2
Bélésszövet	oldalrész	1

5. Gyártástechnológiai előírások

5.1. Varrások alaki- és méretjellemzői

5.1.1. Varrattípusok és öltéssűrűségek

Varrat típusa	Varrás helye	Öltéssűrűség (öltés/10 cm)
Egysoros huroköltésű varrat	egysoros varrások és tűzések	40 - 50
Cikcakk varrat	izzlap összevarrása és alsó vonalának rögzítése az izzlaptartó szegélyre	70 - 80

5.1.2. Tűzésszélességek

Tűzés helye	Tűzésszélesség (cm)	Tűrés* (cm)
- oldalrész hátközép vonalának tűzése - szemernyőre lakkbőr tűzése	0,2	±0,1

*A tűrés nem a tűzésen belüli ingadozásra, hanem a névleges tűzésszélességre vonatkozik.

5.2. Egyéb gyártástechnológiai előírások

A négyszög zsinórt és az izzlaptartó szegélyt kézi öltéssel kell a sapkához rögzíteni. A gyártás végén a levágatlan és a rátapadt cérnadarabokat el kell távolítani.

6. Méretjellemzők

6.1. Méretnagyságok

Méretnagyság	54	55	56	57	58	59	60
Fejkerület tartomány	53,5-54,4	54,5-55,4	55,5-56,4	56,5-57,4	57,5-58,4	58,5-59,4	59,5-60,4

6.2. Méret táblázat (57-es méretnagyság esetén)

Mérési helyek	Méretek (cm)	Tűrések (± cm)
Belső kerület az alján	57,0	0,5
Tetőrész hossza	21,0	0,5
Tetőrész szélessége	15,5	0,5
Sapka magassága elől	11,0	0,5
Sapka magassága hátul	13,0	0,5
Szemernyő szélessége elől	5,5	0,3
Szemernyő hossza felvarrás vonalon	25,0	0,5
Izzlap szélessége	3,8	0,4
Zsinór távolsága a sapka aljától	0,5	0,1
Viharszíj szélessége	2,2	0,2

7. Csomagolás

A sapkát műanyag tasakba, majd dobozba kell helyezni. A dobozra öntapadó címkét kell ragasztani, melynek tartalmaznia kell a gyártó nevét és a termék megnevezését és méretnagyságát.